

GAMME SOLAIRE

2025



**TELCO**

**TARIF PUBLIC H.T.**  
**STRUCTURES SOLAIRES**  
**ARMATURES SEULES**

*Groupe*  
**MITJAVILA**



[www.telco-home-automation.com](http://www.telco-home-automation.com)

**NED**  
[Nouvelles Energies Distribution]

TELCO est toujours en faveur de l'ECO CONCEPTION :



## DURABLE

Notre objectif premier est de créer des produits durables avec des matériaux résistants aux intempéries. Nous maintenons des normes de qualité élevées tout en restant à l'avant-garde de l'innovation. Tous ces facteurs contribuent à la durabilité globale de nos produits.



## RÉPARABLE

Conçus pour être entretenus au fil du temps et réparés le cas échéant, nos produits apportent une véritable solution dans la réduction des coûts à long terme, évitent le gaspillage de matériaux et sont ainsi respectueux de l'environnement. Notre démarche est donc en faveur de l'économie circulaire.



## DÉMONTABLE

La démontabilité de nos produits contribue à leur durabilité en facilitant leur entretien. Leur réparation est également facilitée ainsi que le recyclage des composants le cas échéant. La démontabilité de nos produits limite les perturbations potentielles lors des opérations de maintenance.




## RECYCLABLE

En mettant l'accent sur la recyclabilité de nos produits démontables, cette approche favorise la protection de l'environnement. Elle diminue la nécessité de puiser dans de nouvelles ressources premières et aide à réduire les déchets, s'inscrivant là aussi dans la démarche d'une économie circulaire.

Nous vous informons que dans le but d'une amélioration constante de nos produits, la société TELCO groupe Mitjavila se réserve le droit de modifier leur composition en cours de saison. Dans ce cas de figure et sur demande, une note explicative vous sera fournie par le bureau d'études.

## Sommaire :


Toiture abri de jardin ÉLECTRA	Page 4
Auvent ÉLECTRA Paysage Indépendant	Page 6
Auvent EUREKA	Page 8
Pergola - Abri Solaire ELECTRA DESIGN 2	Page 10 -14
Pergola Solaire ELECTRA DESIGN 3	Page 16 - 20
Pergola - Abri Solaire HORIZON III	Page 22 - 25
Fixation PV SYMPLIFIX	Page 30
Options chemin de câble - LED	Page 26
Support borne de recharge & Accessoires	Page 27



# Toiture ÉLECTRA

Adaptée pour abri de jardin

PORTRAIT



## Panneaux en position PORTRAIT.

Panneaux compatibles : 2200 mm x 1150 mm max / épaisseur 50 mm max pour 2 panneaux d'avancée  
2000 mm x 1150 mm max / épaisseur 50 mm max pour 3 panneaux d'avancée


### Panneaux 1950x1134x30 - 500W

Autres dimensions possible







LARGEUR ML >		1,146	2,292	3,438	4,584	5,730	6,876	8,022	9,168
<b>3,912</b>	<b>Armature</b>	766,13 €	1 227,22 €	1 838,31 €	2 226,91 €	2 736,32 €	3 289,02 €	3 998,77 €	4 362,20 €
	Code EAN	3701696700263	3701696700225	3701696700201	3701696700171	3701696700140	3701696700119	3701696700089	3701696700058
	Référence	TOITELPORXX12ARSC	TOITELPORXX22ARSC	TOITELPORXX32ARSC	TOITELPORXX42ARSC	TOITELPORXX52ARSC	TOITELPORXX62ARSC	TOITELPORXX72ARSC	TOITELPORXX82ARSC
	Nb Panneaux	2	4	6	8	10	12	14	16
	Calepinage	1 x 2	2 x 2	3 x 2	4 x 2	5 x 2	6 x 2	7 x 2	8 x 2
	Puissance	1 000 W	2 000 W	3 000 W	4 000 W	5 000 W	6 000 W	7 000 W	8 800 W
<b>5,864</b>	<b>Armature</b>	1 106,41 €	1 800,05 €	2 639,67 €	3 256,80 €	3 992,73 €	4 674,29 €	5 608,55 €	6 237,76 €
	Code EAN	3701696700256	3701696700232	3701696700195	3701696700164	3701696700133	3701696700102	3701696700072	3701696700041
	Référence	TOITELPORXX13ARSC	TOITELPORXX23ARSC	TOITELPORXX33ARSC	TOITELPORXX43ARSC	TOITELPORXX53ARSC	TOITELPORXX63ARSC	TOITELPORXX73ARSC	TOITELPORXX83ARSC
	Nb Panneaux	3	6	9	12	15	18	21	24
	Calepinage	1 x 3	2 x 3	3 x 3	4 x 3	5 x 3	6 x 3	7 x 3	8 x 3
	Puissance	1 275 W	2 550 W	3 825 W	5 100 W	6 375 W	9 000 W	10 500 W	12 000 W

LARGEUR ML >		10,314	11,460
<b>3,912</b>	<b>Armature</b>	4 836,38 €	5 319,61 €
	Code EAN	3701696700027	3701696700294
	Référence	TOITELPORXX92ARSC	TOITELPORXX102ARSC
	Nb Panneaux	18	20
	Calepinage	9 x 2	10 x 2
	Puissance	9 000 W	10 000 W
<b>5,864</b>	<b>Armature</b>	6 943,49 €	7 555,59 €
	Code EAN	3701696700010	3701696700287
	Référence	TOITELPORXX93ARSC	TOITELPORXX103ARSC
	Nb Panneaux	27	30
	Calepinage	9 x 3	10 x 3
	Puissance	13 500 W	15 000 W



\*Distance entre panne 1.8m Maximum.  
Selon zone neige Eurocode.  
La pose du produit impose une accessibilité par le dessous.



Ral standard



**RAL 7016**  
ANTHRACITE  
Laquage texturé

# Auvent ÉLECTRA Pose Indépendante

Auvent adossé à une façade

PAYSAGE



Inclinaison : Fixe 12°  
Panneau Paysage longueur maxi 2200 mm

L'installation indépendante de l'auvent solaire Electra permet une compatibilité avec divers cadre de panneaux et le montage de panneaux jusqu'à 2,2 mètres de long.

Panneaux en position PAYSAGE.

Panneaux compatibles : 2200 mm x 1150 mm max / épaisseur 50 mm max

Panneaux 1950x1134x30 - 500W

AVANCÉE ML v	LARGEUR ML >	1,950	3,902	5,854	7,806	9,758	11,710	13,662	15,614
<b>1,174</b>	<b>Armature</b>	418,80 €	775,19 €	1 132,58 €	1 489,98 €	1 848,37 €	2 206,77 €	2 563,16 €	2 921,56 €
	<b>Code EAN</b>	3701696701574	3701696701567	3701696701550	3701696701543	3701696701536	3701696701529	3701696701512	3701696701505
	<b>Référence</b>	AUVELECINDXX1PARSC	AUVELECINDXX2PARSC	AUVELECINDXX3PARSC	AUVELECINDXX4PARSC	AUVELECINDXX5PARSC	AUVELECINDXX6PARSC	AUVELECINDXX7PARSC	AUVELECINDXX8PARSC
	Nb Panneaux	1	2	3	4	5	6	7	8
	Puissance	500 W	1 000 W	1 500 W	2 000 W	2 500 W	3 000 W	3 500 W	4 000 W

AVANCÉE ML v	LARGEUR ML >	17,566	19,518	21,470	20,674
<b>1,174</b>	<b>Armature</b>	3 490,37 €	3 872,93 €	4 261,53 €	4 645,10 €
	<b>Code EAN</b>	3701696701499	3701696701604	3701696701598	3701696701581
	<b>Référence</b>	AUVELECINDXX9PARSC	AUVELECINDXX10PARSC	AUVELECINDXX11PARSC	AUVELECINDXX12PARSC
	Nb Panneaux	9	10	11	12
	Puissance	4 500 W	5 000 W	5 500 W	6 000 W



Autres dimensions sur demande



Platine de fixation extrudée pour un alignement parfait

Fixation SYMPLIFIX

Structure pour panneaux cadrés  
Armature et pièces 100% aluminium



**OPTION CHEMIN DE CABLE**

Kit 2 Profils

**OPTION LED Sur Chemin de Câble.**

Kit 2 Rubans Réf : KITLEDFIX2C : 787,00 €

**Ral standard**





+ Value Ral sélection : +16%		
Laquage texturé		
RAL 8019	RAL 8014	RAL 7022
RAL 6021	RAL 5014	RAL 3005
RAL 7011	RAL 9005	RAL 9006
RAL 7035	RAL 1015	RAL 9010 TEXTURÉ
+ Value autres Ral : +20%		

# Auvent EUREKA

Auvent adossé à une façade

PORTRAIT




Panneaux en position **PORTRAIT**.

Panneaux compatibles : Largeur 1150 mm x Longueur 2000 mm max / épaisseur 50 mm max

## Panneaux 1950x1134x30 - 500W

AVANCÉE ML v	LARGEUR ML >	1,144	2,280	3,416	4,552	5,688	6,824	7,960	9,096
<b>1,950</b>	<b>Armature</b>	844,65 €	1 042,98 €	1 538,30 €	1 736,63 €	2 232,95 €	2 443,36 €	2 938,67 €	3 137,00 €
	<b>Code EAN</b>	3701696710965	3701696710958	3701696710941	3701696710934	3701696710927	3701696710910	3701696710903	3701696710897
	<b>Référence</b>	AUVEUREKA1PXXARSC	AUVEUREKA2PXXARSC	AUVEUREKA3PXXARSC	AUVEUREKA4PXXARSC	AUVEUREKA5PXXARSC	AUVEUREKA6PXXARSC	AUVEUREKA7PXXARSC	AUVEUREKA8PXXARSC
	Nb Panneaux	1	2	3	4	5	6	7	8
	Puissance	500 W	1 000 W	1 500 W	2 000 W	2 500 W	3 000 W	3 500 W	4 000 W

AVANCÉE ML v	LARGEUR ML >	10,232	11,368	12,504	13,640
<b>1,950</b>	<b>Armature</b>	3 633,32 €	3 831,65 €	4 333,01 €	4 531,34 €
	<b>Code EAN</b>	3701696710880	3701696710873	3701696710866	3701696710859
	<b>Référence</b>	AUVEUREKA9PXXARSC	AUVEUREKA10PXXARSC	AUVEUREKA11PXXARSC	AUVEUREKA12PXXARSC
	Nb Panneaux	9	10	11	12
	Puissance	4 500 W	5 000 W	5 500 W	6 000 W



Autres dimensions sur demande

OPTION LED Sur Chemin de Câble.

Kit 2 Rubans Réf : KITLEDFIX2C : 787,00 €



**+ Value Ral sélection : +16%**


Laquage texturé

RAL 8019	RAL 8014	RAL 7022
RAL 6021	RAL 5014	RAL 3005
RAL 7011	RAL 9005	RAL 9006
RAL 7035	RAL 1015	RAL 9010 TEXTURÉ


**+ Value autres Ral : +20%**

**Ral standard**

**RAL 7016**  
ANTHRACITE  
Laquage texturé



**Dimensions :**  
**Largeur entre platine : 2.5m maxi**  
**Avancée : jusqu'à 2m**



# Pergola ÉLECTRA Design 2

Pergola à toit plat adossée à une façade

PORTRAIT 







Panneaux en position **PORTRAIT**.

Panneaux compatibles : 2000 mm x 1150 mm max / épaisseur 35 mm max

Panneaux 1950x1134x30 - 500W


AVANCÉE ML v		LARGEUR ML >				
		2,350	3,496	4,642	5,788	6,934
<b>3,999</b>	<b>Armature</b>	4 656,17 €	5 142,43 €	5 591,43 €	7 787,13 €	8 450,58 €
	<b>Code EAN</b>	3701696700638	3701696700621	3701696700614	3701696700607	3701696700591
	<b>Référence</b>	PERE2DPORXX22ARSC	PERE2DPORXX32ARSC	PERE2DPORXX42ARSC	PERE2DPORXX52ARSC	PERE2DPORXX62ARSC
	Nb Panneaux	4	6	8	10	12
	Calepinage	2 x 2	3 x 2	4 x 2	5 x 2	6 x 2
	Puissance	2 000 W	3 000 W	4 000 W	5 000 W	6 000 W
		2 Pieds			3 Pieds	

Dimensions maximales 



OPTION LED Sur Chemin de Câble.

Kit 2 Rubans Réf : KITLEDFIX2C : 787,00 €



Ral standard



+ Value Ral sélection : +16%


Laquage texturé


+ Value autres Ral : +20%

# Pergola ÉLECTRA Design 2

Pergola à toit plat adossée à une façade

PAYSAGE



Panneaux en position PAYSAGE.

Panneaux compatibles : 2200 mm x 1800 mm max / épaisseur 50 mm max

Panneaux 1950x1134x30 - 500W




Dimensions maximales **Max**

AVANCÉE ML v

LARGEUR ML >

3,949

AVANCÉE ML v	LARGEUR ML >	Dimensions maximales <b>Max</b>
<b>3,517</b>	<b>Armature</b>	<b>5 288,41 €</b>
	Code EAN	3701696700713
	Référence	PERE2DPAYXX23ARSC
	Nb Panneaux Calepinage Puissance	6 2 x 3 3 000 W
<b>4.663</b>	<b>Armature</b>	<b>6 136,08 €</b>
	Code EAN	3701696700706
	Référence	PERE2DPAYXX24ARSC
	Nb Panneaux Calepinage Puissance	8 2 x 4 4 000 W
<b>5.809</b>	<b>Armature</b>	<b>6 967,65 €</b>
	Code EAN	3701696700690
	Référence	PERE2DPAYXX25ARSC
	Nb Panneaux Calepinage Puissance	10 2 x 5 5 000 W
		2 Pieds



Ral standard




Dimensions maximales




Possibilité d'avoir une ligne de chemin de câble par panneau en avancée

OPTION LED Sur Chemin de Câble.

Kit 2 Rubans Réf : KITLEDFIX2C : 787,00 €



Panneaux :  
 2cm par panneaux  
 Poteau : 105 x 105  
 Structure : 90°



+ Value Ral sélection : +16%

Laquage texturé


RAL 8019	RAL 8014	RAL 7022
RAL 6021	RAL 5014	RAL 3005
RAL 7011	RAL 9005	RAL 9006
RAL 7035	RAL 1015	RAL 9010 TEXTURÉ

+ Value autres Ral : +20%

# Abri ÉLECTRA Design 2 Ilot

Abri à toit plat pour allée de garage et véhicule

PORTRAIT





Panneaux en position **PORTRAIT**.

Panneaux compatibles : 2000 mm x 1150 mm max / épaisseur 50 mm max

Panneaux 1950x1134x30 - 500W

		LARGEUR ML >				
		2,354	3,500	4,646	5,792	6,938
<b>3,961</b>	<b>Armature</b>	<b>5 922,65 €</b>	<b>6 421,99 €</b>	<b>7 724,72 €</b>	<b>8 567,36 €</b>	<b>9 953,64 €</b>
	<b>Code EAN</b>	3701696700683	3701696700676	3701696700669	3701696700652	3701696700645
	<b>Référence</b>	PERE2DPORIXX22ARSC	PERE2DPORIXX32ARSC	PERE2DPORIXX42ARSC	PERE2DPORIXX52ARSC	PERE2DPORIXX62ARSC
	<b>Nb Panneaux</b>	4	6	8	10	12
	<b>Calepinage</b>	2 x 2	3 x 2	4 x 2	5 x 2	6 x 2
	<b>Puissance</b>	2 000 W	3 000 W	4 000 W	5 000 W	6 000 W
			4 Pieds			6 Pieds





Ral standard




**RAL 7016**  
ANTHRACITE  
Laquage texturé

OPTION LED Sur Chemin de Câble.

Kit 2 Rubans Réf : KITLEDFIX2C : 787,00 €



Panneaux :  
2cm par panneaux  
Poteau : 105 x 105  
4 à 6 poteaux



+ Value Ral sélection : +16%

Laquage texturé




RAL 8019	RAL 8014	RAL 7022
RAL 6021	RAL 5014	RAL 3005
RAL 7011	RAL 9005	RAL 9006
RAL 7035	RAL 1015	RAL 9010 TEXTURE

+ Value autres Ral : +20%

# Pergola ÉLECTRA Design 3

Pergola à toit plat adossée à une façade

PORTRAIT



Panneaux en position **PORTRAIT**.

Panneaux compatibles : 2200 mm x 1150 mm max / épaisseur 50 mm max pour 2 panneaux  
2000 mm x 1150 mm max / épaisseur 50 mm max pour 3 panneaux




## Panneaux 1950x1134x30 - 500W

Autres dimensions possible

AVANCÉE ML v		LARGEUR ML >							
		2,368	3,513	4,658	5,803	6,948	8,093	9,238	10,383
<b>4.013</b>	<b>Armature</b>	5 326,60 €	6 234,74 €	6 806,57 €	9 402,95 €	9 996,93 €	10 982,53 €	12 602,37 €	13 986,64 €
	<b>Code EAN</b>	3701696700409	3701696700386	3701696700362	3701696700348	3701696700324	3701696711382	3701696711375	3701696711368
	<b>Référence</b>	PERE3DPORXX22ARSC	PERE3DPORXX32ARSC	PERE3DPORXX42ARSC	PERE3DPORXX52ARSC	PERE3DPORXX62ARSC	PERE3DPORXX72ARSC	PERE3DPORXX82ARSC	PERE3DPORXX92ARSC
	Nb Panneaux	4	6	8	10	12	14	16	18
Calepinage	2 x 2	3 x 2	4 x 2	5 x 2	6 x 2	7 x 2	8 x 2	9 x 2	
Puissance	2 000 W	3 000 W	4 000 W	5 000 W	6 000 W	7 000 W	8 000 W	9 000 W	
<b>5.963</b>	<b>Armature</b>	6 725,02 €	7 783,11 €	8 542,19 €	11 314,75 €	12 092,96 €	12 509,75 €	14 161,81 €	15 571,25 €
	<b>Code EAN</b>	3701696700393	3701696700379	3701696700355	3701696700331	3701696700317	3701696711351	3701696711344	3701696711337
	<b>Référence</b>	PERE3DPORXX23ARSC	PERE3DPORXX33ARSC	PERE3DPORXX43ARSC	PERE3DPORXX53ARSC	PERE3DPORXX63ARSC	PERE3DPORXX73ARSC	PERE3DPORXX83ARSC	PERE3DPORXX93ARSC
	Nb Panneaux	6	9	12	15	18	21	24	27
Calepinage	2 x 3	3 x 3	4 x 3	5 x 3	6 x 3	7 x 3	8 x 3	9 x 3	
Puissance	3 000 W	4 500 W	6 000 W	7 500 W	9 000 W	10 500 W	12 000 W	13 500 W	
2 Pieds					3 Pieds				

Dimensions maximales

Possibilité d'avoir une ligne de chemin de câble par panneau en avancée



+ Value Ral sélection : +16%


Laque texture

- RAL 8019
- RAL 8014
- RAL 7022
- RAL 6021
- RAL 5014
- RAL 3005
- RAL 7011
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 7035
- RAL 1015
- RAL 9010 TEXTURE

+ Value autres Ral : +20%

OPTION LED Sur Chemin de Câble.



Kit 2 Rubans Réf : KITLEDFIX2C : 787,00 €



# Abri ÉLECTRA Design 3 ILOT

Abri à toit plat pour allée de garage et véhicule

PORTRAIT



Panneaux en position **PORTRAIT**.

Panneaux compatibles : 2000 mm x 1150 mm max pour 3 panneaux ou 2200 pour 2 panneaux  
Épaisseur 50 mm max

## Panneaux 1950x1134x30 - 500W

Autres dimensions possible

AVANCÉE ML v	LARGEUR ML >	3,520	4,666	5,812	6,958	8,104	9,250	10,396	11,542
<b>3.950</b>	<b>Armature</b>	8 945,89 €	10 114,72 €	14 396,38 €	15 196,74 €	16 190,39 €	17 979,37 €	19 444,18 €	21 450,61 €
	<b>Code EAN</b>	3701696700546	3701696700522	3701696700508	3701696700485	3701696700461	3701696700447	3701696700423	3701696700584
	<b>Référence</b>	PERE3DPORIXX32ARSC	PERE3DPORIXX42ARSC	PERE3DPORIXX52ARSC	PERE3DPORIXX62ARSC	PERE3DPORIXX72ARSC	PERE3DPORIXX82ARSC	PERE3DPORIXX92ARSC	PERE3DPORIXX102ARSC
	Nb Panneaux	6	8	10	12	14	16	18	20
	Calepinage	3 x 2	4 x 2	5 x 2	6 x 2	7 x 2	8 x 2	9 x 2	10 x 2
	<b>Puissance</b>	3 000 W	4 000 W	5 000 W	6 000 W	7 000 W	8 000 W	9 000 W	10 000 W
<b>5.902</b>	<b>Armature</b>	10 008,00 €	11 375,16 €	15 687,02 €	16 520,60 €	17 709,56 €	19 530,76 €	21 027,78 €	23 217,44 €
	<b>Code EAN</b>	3701696700539	3701696700515	3701696700492	3701696700478	3701696700454	3701696700430	3701696700416	3701696700577
	<b>Référence</b>	PERE3DPORIXX33ARSC	PERE3DPORIXX43ARSC	PERE3DPORIXX53ARSC	PERE3DPORIXX63ARSC	PERE3DPORIXX73ARSC	PERE3DPORIXX83ARSC	PERE3DPORIXX93ARSC	PERE3DPORIXX103ARSC
	Nb Panneaux	9	12	15	18	21	24	27	30
	Calepinage	3 x 3	4 x 3	5 x 3	6 x 3	7 x 3	8 x 3	9 x 3	10 x 3
	<b>Puissance</b>	4 500 W	6 000 W	7 500 W	9 000 W	10 500 W	12 000 W	13 500 W	15 000 W

Dimensions maximales



4 Pieds | 6 Pieds  
Possibilité d'avoir une ligne de chemin de câble par panneau en avancée

Ral standard




**RAL 7016**  
ANTHRACITE  
Laquage texturé


OPTION LED Sur Chemin de Câble.

Kit 2 Rubans Réf : KITLEDPIX2C : 787,00 €


+ Value Ral sélection : +16%



+ Value autres Ral : +20%



2.50m  
max




Profil Pied 115x115mm:  
PA3402




**Chemin de câble intégré dans tous les poteaux et dans les coffres avant et arrière.**

**Ligne Chemin de câble**  
Permet le passage des câbles ainsi que  
d'incorporer les micro-onduleurs



Support de fixation au sol: ST4512



PBSO4505




**Option Manchon  
TAC80x60  
+60€ / pied**

# Abri ÉLECTRA Design 3 Pieds déportés

Abri à toit plat pour allée de garage et véhicule

PAYSAGE



Panneaux en position **PAYSAGE**.

Panneaux compatibles : 1150 mm x 2000 mm max pour 3 panneaux ou 2200 pour 2 panneaux Épaisseur 50 mm max

Panneaux 1950x1134x30 - 500W

Dimensions maximales **Max**

AVANCÉE ML v	LARGEUR ML >	3,962	5,914
<b>4.664</b>	<b>Armature</b>	<b>10 361,37 €</b>	<b>12 781,57 €</b>
	<b>Code EAN</b>	3701696710842	3701696710828
	<b>Référence</b>	PERE3DPAYIXX24ARSC	PERE3DPAYIXX34ARSC
	Nb Panneaux	8	12
	Calepinage	2 x 4	3 x 4
	Puissance*	4 000 W	6 000 W
<b>5.810</b>	<b>Armature</b>	<b>11 136,56 €</b>	<b>13 587,97 €</b>
	<b>Code EAN</b>	3701696710835	3701696710811
	<b>Référence</b>	PERE3DPAYIXX25ARSC	PERE3DPAYIXX35ARSC
	Nb Panneaux	10	15
	Calepinage	2 x 5	3 x 5
	Puissance*	5 000 W	7 500 W
<b>4 Pieds</b>			

Ral standard



**RAL 7016**  
ANTHRACITE  
Laquage texturé

+ Value Ral sélection : +16%

Laquage texturé

RAL 8019	RAL 8014	RAL 7022
RAL 6021	RAL 5014	RAL 3005
RAL 7011	RAL 9005	RAL 9006
RAL 7035	RAL 1015	RAL 9010 TEXTURÉ

+ Value autres Ral : +20%


Dimensions maximales



Possibilité d'avoir une ligne de chemin de câble par panneau en avancée

OPTION LED Sur Chemin de Câble.

Kit 2 Rubans Réf : KITLEDFIX2C : 787,00 €





Exemple réalisé avec panneaux de  
1722 x 1134 mm

# Pergola Solaire Horizon III

Pergola à pente adossée à une façade

PAYSAGE



Panneaux en position **PAYSAGE**.

Panneaux compatibles : 2200 mm x 1150 mm max / épaisseur 50 mm max


Panneaux 1950x1134x30 - 500W


Autres dimensions possible

LARGEUR ML >		4,069	6,064	8,059	10,054	12,049
<b>AVANCÉE</b> 4,668	<b>Armature</b>	<b>7 185,10 €</b>	<b>10 298,95 €</b>	<b>12 299,34 €</b>	<b>15 352,79 €</b>	<b>18 572,34 €</b>
	<b>Code EAN</b>	3701696700904	3701696700867	3701696700829	3701696700782	3701696700744
	<b>Référence</b>	PERCHXX24ARSC	PERCHXX34ARSC	PERCHXX44ARSC	PERCHXX54ARSC	PERCHXX64ARSC
	Nb Panneaux	8	12	16	20	24
	Calepinage	2 x 4	3 x 4	4 x 4	5 x 4	6 x 4
	Puissance*	3 400 W	5 100 W	6 800 W	8 500 W	10 200 W
<b>5,798</b>	<b>Armature</b>	<b>7 673,37 €</b>	<b>10 988,57 €</b>	<b>13 125,88 €</b>	<b>16 465,23 €</b>	<b>19 885,13 €</b>
	<b>Code EAN</b>	3701696700898	3701696700850	3701696700812	3701696700775	3701696700737
	<b>Référence</b>	PERCHXX25ARSC	PERCHXX35ARSC	PERCHXX45ARSC	PERCHXX55ARSC	PERCHXX65ARSC
	Nb Panneaux	10	15	20	25	30
	Calepinage	2 x 5	3 x 5	4 x 5	5 x 5	6 x 5
	Puissance*	4 250 W	6 375 W	8 500 W	10 625 W	12 750 W
<b>Dimensions maximales</b>		2 Pieds			3 Pieds	

Max

Possibilité d'avoir une ligne de chemin de câble par panneau en avancée





**Ral standard**



**RAL 7016**  
ANTHRACITE  
Laquage texturé

**+ Value Ral sélection : +16%**

Laquage texturé

RAL 8019	RAL 8014	RAL 7022
RAL 6021	RAL 5014	RAL 3005
RAL 7011	RAL 9005	RAL 9006
RAL 7035	RAL 1015	RAL 9010 TEXTURÉ


**+ Value autres Ral : +20%**

**OPTION LED** Sur chemin de câble.  
Kit 2 Rubans Réf : KITLEDFIX2C : 787€

# Abri Îlot Solaire Horizon III

Abri à pente pour allée de garage et véhicule

PAYSAGE



Inclinaison : Fixe 10°

Panneau Paysage

Poteau : 115 x 115

4/6 poteaux



+ Value Ral sélection : +16%

Laquage texturé



+ Value autres Ral : +20%



Panneaux en position PAYSAGE.

Panneaux compatibles = 2000 mm x 1150 mm max / épaisseur 50 mm max

Panneaux 1950x1134x30 - 500W

Dimensions maximales **Max**

LARGEUR ML >		4,073	6,068	8,063	10,058	12,053
<b>AVANCÉE</b>	<b>Armature</b>	<b>9 012,34 €</b>	<b>11 555,36 €</b>	<b>16 277,98 €</b>	<b>17 376,33 €</b>	<b>20 038,15 €</b>
	<b>Code EAN</b>	3701696701116	3701696701079	3701696701031	3701696700997	3701696700959
	<b>Référence</b>	PERCHIXX23ARSC	PERCHIXX33ARSC	PERCHIXX43ARSC	PERCHIXX53ARSC	PERCHIXX63ARSC
	Nb Panneaux	6	9	12	15	18
	Calepinage	2 x 3	3 x 3	4 x 3	5 x 3	6 x 3
	Puissance*	3 000 W	4 500 W	6 000 W	7 500 W	9 000 W
<b>4.631</b>	<b>Armature</b>	<b>10 102,64 €</b>	<b>13 191,31 €</b>	<b>18 451,53 €</b>	<b>19 949,56 €</b>	<b>23 183,21 €</b>
	<b>Code EAN</b>	3701696701109	3701696701062	3701696701024	3701696700980	3701696700942
	<b>Référence</b>	PERCHIXX24ARSC	PERCHIXX34ARSC	PERCHIXX44ARSC	PERCHIXX54ARSC	PERCHIXX64ARSC
	Nb Panneaux	8	12	16	20	24
	Calepinage	2 x 4	3 x 4	4 x 4	5 x 4	6 x 4
	Puissance*	4 000 W	6 000 W	8 000 W	10 000 W	12 000 W
<b>5.748</b>	<b>Armature</b>	<b>10 513,39 €</b>	<b>13 764,15 €</b>	<b>19 122,02 €</b>	<b>20 849,59 €</b>	<b>24 236,26 €</b>
	<b>Code EAN</b>	3701696701093	3701696701055	3701696701017	3701696700973	3701696700935
	<b>Référence</b>	PERCHIXX25ARSC	PERCHIXX35ARSC	PERCHIXX45ARSC	PERCHIXX55ARSC	PERCHIXX65ARSC
	Nb Panneaux	10	15	20	25	30
	Calepinage	2 x 5	3 x 5	4 x 5	5 x 5	6 x 5
	Puissance*	5 000 W	7 500 W	10 000 W	12 500 W	15 000 W
		4 Pieds			6 Pieds	

Dimensions maximales

**Max**



Possibilité d'avoir une ligne de chemin de câble par panneau en avancée

Ral standard



**RAL 7016**  
ANTHRACITE  
Laquage texturé

OPTION LED Sur Chemin de Câble.

Kit 2 Rubans Réf : KITLEDFIX2C : 787,00 €

# Abri Îlot Solaire Horizon III à 2 pentes

Abri à pente pour allée de garage et véhicule

PAYSAGE



Inclinaison : Fixe 10°

Panneau Paysage

Poteau : 115 x 115

4/6 poteaux



+ Value Ral sélection : +16%

Laquage texturé



+ Value autres Ral : +20%



Panneaux en position **PAYSAGE**.

Panneaux compatibles : 2000 m x 1150 m max / épaisseur 50 mm max

Panneaux 1950x1134x30 - 500W


Dimensions maximales **Max**

AVANCÉE ML >		4,073	6,068	8,063	10,058	12,053
<b>LARGEUR</b> 4,732	<b>Armature</b>	9 647,59 €	13 474,21 €	17 990,44 €	19 554,92 €	22 328,49 €
	<b>Code EAN</b>	3701696701659	3701696701642	3701696701635	3701696701628	3701696701611
	<b>Référence</b>	ABRI2PHXX42ARS	ABRI2PHXX43ARS	ABRI2PHXX44ARS	ABRI2PHXX45ARS	ABRI2PHXX46ARS
	<b>Nb Panneaux</b>	8	10	16	20	24
	<b>Calepinage</b>	2 x 4	3 x 4	4 x 4	5 x 4	6 x 4
	<b>Puissance*</b>	4 000 W	5 000 W	8 000 W	10 000 W	12 000 W
			4 Pieds	6 Pieds		


Dimensions maximales



ST45 12



Profil Pied 115x115mm:  
PA3402



Ral standard



**RAL 7016**  
ANTHRACITE  
Laquage texturé

## COMMUNIQUE DE PRESSE

« Nouveauté Fixation Photovoltaïque **SIMPLYFix** »




■ À propos :

TELCO est leader européen en structures aluminium et reconnu pour son savoir-faire, la durabilité et la simplicité de montage de ses systèmes. L'entreprise innove depuis plus de 50 ans dans le domaine de la protection solaire, fermeture et conçoit également des structures pour panneaux photovoltaïques.



## Support borne de recharge



**Support polyvalent**

**ST115 : 51.96 € / pièce**


2 pièces par borne



Fixation par 2 boulons M6 avec un écartement compris entre 130mm et 200mm

Compatible avec les produits Electra 3 et Horizon 3.

# Chemin de câble



## OPTION LED Sur Chemin de Câble et OPTION LED 2 Côtés

Kit complet éclairage LED Variation de lumière

**KITLEDFIX2C : 792.30 €**

2 x Rubans 5ml LED Enrobée 24V  
1 x Transformateur TRFOLED24V  
1 x Automatisation - AUTOMOVERLED02  
1 x Télécommande TELEVR01NC

Nous vous informons que dans le but d'une amélioration constante de nos produits, la société TELCO se réserve le droit de modifier leur composition en cours de saison.

# Nos emballages et Transport

- Structure livrée en Kit dans emballage carton. Palette acier et bois



- Livraison dans toute la France.


■ **Contact :**

Tel : 04.68.38.30.69 / 04.68.38.20.30

Mail : [solaire.pro@telco-home-automation.com](mailto:solaire.pro@telco-home-automation.com)



# Charge Neige FRANCE EUROCODE 1



## Auvent SOLAIRE Altitude maxi

Suivant la limite elastique en charge extreme avec un coefficient de sécurité de 1.5 et suivant la flèche maximale. Panneaux 1.8m

Zone	ELECTRA		CLASSIQUE
	Paysage	Portrait	Paysage
A1	800 m	1200 m	1000 m
A2	800 m	1200 m	1000 m
B1	600 m	1200 m	1000 m
B2	600 m	1200 m	1000 m
C1	600 m	1200 m	1000 m
C2	600 m	1200 m	1000 m
D	600 m	1200 m	800 m
E	200 m	1000 m	400 m

## Limite de rupture Auvent SOLAIRE

Suivant la limite de rupture en charge extreme. Avec un coefficient de sécurité de 1.5

LIMITE	ELECTRA		CLASSIQUE
	Paysage	Portrait	Paysage
Equerres	233 Kg/m <sup>2</sup>	250 Kg/m <sup>2</sup>	200 Kg/m <sup>2</sup>
Panneaux	160 Kg/m <sup>2</sup>	360 Kg/m <sup>2</sup>	160 Kg/m <sup>2</sup>

## Toiture SOLAIRE ELECTRA (portée PPV70) :

Limite de flexion du chevron PPV70 suivant la flèche maximale du 1/200 de la longueur libre.

Portée PPV70	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm
Charge maxi	295 Kg/m <sup>2</sup>	195 Kg/m <sup>2</sup>	130 Kg/m <sup>2</sup>	90 Kg/m <sup>2</sup>	65 Kg/m <sup>2</sup>

## Portée maxi pour pose Toiture SOLAIRE ELECTRA (portée PPV70) selon les ZONES :

Altitude	A1 - A2	B1 - B2	C1 - C2	D	E
≤ 200 m	2.2m	2.2m	2.2m	2m	1.8m
400 m	2.2m	2m	2m	1.8m	1.6m
600 m	2m	2m	1.8m	1.8m	1.6m
800 m	1.8m	1.6m	1.6m	1.6m	1.4m
1000 m	1.6m	1.6m	1.6m	1.4m	1.4m

## Pergola / Carport SOLAIRE Altitude maxi

Calcul de la limite de flexion du chevron suivant la flèche maximale du 1/200 de la longueur libre.

Zone	ELECTRA 2		ELECTRA 3			HORIZON		
	3.70 m	4.50 m	3.70 m	4.50 m	5.50 m	3.50 m	4.70 m	5.80 m
Nbr PV	2 x 1800 mm	2 x 2200 mm	2 x 1800 mm	2 x 2200 mm	3 x 1800 mm	3 x 1150 mm	4 x 1150 mm	5 x 1150 mm
Limite	130 Kg/m <sup>2</sup>	65 Kg/m <sup>2</sup>	260 Kg/m <sup>2</sup>	135 Kg/m <sup>2</sup>	65 Kg/m <sup>2</sup>	330 Kg/m <sup>2</sup>	130 Kg/m <sup>2</sup>	55 Kg/m <sup>2</sup>
A1	800 m	400 m	1000 m	800 m	400 m	1000 m	800 m	200 m
A2	800 m	400 m	1000 m	800 m	400 m	1000 m	800 m	200 m
B1	600 m	200 m	1000 m	800 m	400 m	1000 m	600 m	Non
B2	600 m	200 m	1000 m	800 m	400 m	1000 m	600 m	Non
C1	600 m	200 m	1000 m	600 m	200 m	1000 m	600 m	Non
C2	600 m	200 m	1000 m	600 m	200 m	1000 m	600 m	Non
D	600 m	Non	1000 m	600 m	Non	1000 m	600 m	Non
E	Non	Non	800 m	Non	Non	1000 m	Non	Non

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

### Conditions Générales de Vente

#### Article 1 - Objet et champ d'application

1.1 Toute commande de produits implique l'acceptation sans réserve par l'acheteur et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l'acheteur, et notamment sur toutes conditions générales d'achat, sauf accord dérogatoire exprès et préalable de la Société MITJAVILA.

1.2 Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes de produits par la Société sauf accord spécifique préalable à la commande convenue par écrit entre les parties. En conséquence, la passation d'une commande par un client emporte l'adhésion sans réserve, de ce dernier, aux présentes conditions générales de vente, sauf conditions particulières consenties par écrit par la Société à l'acquiescer. 1.3 Tout autre document que les présentes conditions générales de vente et notamment catalogues, prospectus, publicités, notices, n'a qu'une valeur informative et indicative, non contractuelle.

#### Article 2. Propriété intellectuelle.

2.1 Tous les dessins, modèles, plans, devis, photographies et documents de toute nature remis ou envoyés à la demande du client demeurent la propriété exclusive de la Société, seule titulaire des droits de propriété intellectuelle leur étant affiliés. Le client s'engage à ne faire aucun usage de ces documents, susceptible de porter atteinte aux droits de la propriété industrielle ou intellectuelle de la Société et s'engage à ne pas les divulguer aux tiers sans autorisation écrite de la société. Ces mêmes documents peuvent être modifiés sans préavis, ceci dans un but d'amélioration constante des produits de la Société. 2.2 Le client déclare ainsi reconnaître que toute contrefaçon pourra être sanctionnée par des condamnations pécuniaires et/ou civiles à la discrétion de la société.

#### Article 3 – Commandes

##### 3.1 Définition

Par commande, il faut entendre tout ordre portant sur nos produits figurant sur nos tarifs, et accepté par la Société, accompagné du paiement de l'acompte éventuellement prévu sur le bon de commande.

Dès réception de la commande, celle-ci présente un caractère irrévocable.

##### 3.2 Modification

3.2.1 Nos productions étant fabriquées sur mesure, nous ne pouvons accepter d'annulation d'ordre en cours d'exécution. Les commandes transmises à la Société sont irrévocables pour le client, sauf acceptation écrite de notre part.

3.2.2 Toute demande de modification de la composition ou du volume d'une commande passée par un client ne pourra être prise en compte par la Société, que si la demande est faite par écrit y compris, télécopie ou courrier électronique. Aucune modification ou annulation de commande ne pourra être prise en compte passé le délai de 48h après réception de la confirmation de commande. En cas de modification de la commande par le client, la Société sera déliée des délais convenus pour son exécution.

#### Article 4. Tarif - Prix

4.1 Nos prix sont indiqués en euros hors taxes.

4.2 Le client ne peut, sous prétexte de réclamation formulée par lui, retenir tout ou partie des sommes dues à la Société, ni opérer de compensation. Le paiement des produits s'effectue comptant sans escompte.

4.3 Pour tous les produits expédiés hors Union Européenne et/ou DOM-TOM, le prix est calculé hors taxes automatiquement sur la facture. Des droits de douane ou autres taxes locales ou droits d'importation ou taxes d'état sont susceptibles d'être exigibles dans certains cas. Ces droits et sommes ne relèvent pas du ressort de la Société. Ils sont à la charge de l'acheteur et relèvent de sa responsabilité (déclarations, paiement aux autorités compétentes, etc.). Notre Société invite à ce titre l'acheteur à se renseigner sur ces aspects auprès des autorités locales correspondantes. La Société se réserve la possibilité de modifier ses prix à tout moment pour l'avenir.

##### 4.3 Modification du prix :

4.3.1 En raison des fluctuations de prix de certaines matières premières et eu égard à la fabrication sur mesure des produits, la Société s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment, notre barème ne constituant qu'une base d'indication des prix. Toutefois, elle s'engage à établir les factures au jour de l'expédition, et ne révisera pas les prestations et marchandises déjà facturées. A défaut de contestation immédiate du client sur les nouveaux tarifs, ceux-ci sont réputés avoir été définitivement et irrévocablement acceptés par le client.

4.3.2 Les nouveaux tarifs s'entendent toujours hors taxes.

#### Article 5 - Modalité de Paiement

5.1 Les prix du présent barème sont établis pour règlement :

- à 60 jours à compter de la date d'émission de la facture, par L.C.R magnétique : la Société se réserve le droit de réduire le délai de paiement en fonction des informations financières du client.  
- tout autre mode de paiement devra faire l'objet d'un accord préalable de notre part.

5.2 Lors de l'enregistrement de la commande, l'acheteur devra verser un acompte de 10% du montant global de la facture, le solde devant être payé à réception des marchandises.

5.3 Dans le cas où un client passe une commande à notre Société, sans avoir procédé au paiement de la ou des commandes précédentes, notre Société pourra refuser la commande et ne pas livrer la marchandise concernée, sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit.

##### 5.4 Paiement comptant

Toutes les commandes que nous acceptons d'exécuter le sont, compte tenu du fait que le client présente les garanties financières suffisantes, et qu'il règlera effectivement les sommes dues à leur échéance, conformément à la législation. Aussi, si la Société a des raisons sérieuses ou particulières de craindre des difficultés de paiement de la part du client à la date de la commande, ou postérieurement à celle-ci, ou encore si le client ne présente pas les mêmes garanties qu'à la date d'acceptation de la commande, la Société peut subordonner l'acceptation de la commande ou la poursuite de son exécution à un paiement comptant ou à la fourniture, par le client, de garanties au profit de la Société. La Société aura également la faculté, avant l'acceptation de toute commande, comme en cours d'exécution, d'exiger du client communication de ses documents comptables, et notamment des comptes de résultat, même prévisionnels, lui permettant d'apprécier sa solvabilité. En cas de refus par le client du paiement comptant, sans qu'aucune garantie suffisante ne soit proposée par ce dernier, la Société pourra refuser d'honorer la ou les commandes passées et de livrer la marchandise concernée, sans que le client puisse arguer d'un refus de vente injustifié, ou prétendre à une quelconque indemnité.

#### Article 6. Retard de paiement.

6.1 Le non-paiement d'une échéance entraîne l'exigibilité de la totalité de la créance et donne lieu au paiement par le client de pénalités de retard de paiement, calculées par application à l'intégralité des sommes restant dues d'un taux d'intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la livraison des marchandises. Cette pénalité est calculée sur le montant toutes taxes comprises de la somme restant due, et court à compter de la date d'échéance du prix sans qu'aucune mise en demeure ne soit nécessaire.

6.2 Tout retard de paiement ou tout report d'échéance entraîne l'application de l'article L.441-6 du code de commerce. Une indemnité forfaitaire de 40 euros ainsi que les frais complémentaires de recouvrement, sont exigibles de plein droit et sans aucune formalité préalable.

6.3 En outre, la Société se réserve la faculté de saisir le tribunal compétent afin que celui-ci fasse cesser cette exécution, sous astreinte journalière par jour de retard.

#### Article 7. Clause pénale

Outre les pénalités de retard exigibles figurant à l'article 6, tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, à la charge du client, une indemnité fixée, à titre de clause pénale, à 15% de la somme impayée conformément aux articles 1152 et 1226 du code civil, outre les frais de justice et intérêts légaux.

#### Article 8 - Clause résolutoire

Si dans les quinze jours qui suivent la mise en œuvre de la clause « retard de paiement », l'acheteur ne s'est pas acquitté des sommes restant dues, la vente sera résolue de plein droit et pourra ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts au profit de la Société, conformément à l'article 7 des présentes conditions générales de vente.

#### Article 9. Rabais, ristourne et escompte

9.1 Les tarifs proposés comprennent les rabais et ristournes que la Société serait amenée à octroyer compte tenu de ses résultats ou de la prise en charge par l'acheteur de certaines prestations. Les conditions et barèmes de remises et ristournes sont communiqués par la société au client sur simple demande. Les remises, rabais, ristournes n'auront d'effet qu'au moment de la passation de commande et ne pourront être appliqués de manière rétroactive.

9.2 Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.

#### Article 10 – Livraisons

##### 10.1 Délai d'expédition

10.1.1 Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre informatif et indicatif ; ceux-ci dépendant notamment de la disponibilité d'approvisionnement, des transporteurs et de l'ordre d'arrivée des commandes.

10.1.2 Tout retard par rapport aux délais indicatifs d'expédition initialement prévus, ne saurait justifier une résiliation de la commande passée par le client et enregistrée par notre Société.

La Société s'efforce de respecter les délais de livraison qu'elle indique à l'acceptation de la commande, en fonction du délai logistique de référence dans la profession, et à exécuter les commandes, sauf force majeure, ou en cas de circonstances hors de son contrôle, telles que grèves, gel, incendie, tempête, inondation, épidémie, difficultés d'approvisionnement, sans que cette liste soit limitative.

10.1.3 Sauf accord contraire, les retards raisonnables de livraison n'emportent ni annulation, ni modification du contrat. Ils ne sauraient donner lieu à aucune pénalité ou indemnité et n'engagent en rien la Société.

##### 10.2 Suspension de livraison

En cas de non-paiement intégral d'une facture venue à échéance, après mise en demeure restée sans effet dans les 48 heures, la Société se réserve la faculté de suspendre toute livraison en cours et/ou à venir.

##### 10.3 Transport - Transfert de risque

10.3.1 Dans l'intérêt de nos clients, nos expéditions sont faites par voie la plus rapide et la plus économique. Les expéditions par express ou par service rapide sont toujours à la charge de nos clients.

10.3.2 Toutes les opérations de transport, douane, assurance, manutention sont à la charge exclusive et aux risques et périls du client.

10.3.3 Le transfert des risques sur les produits vendus par la Société s'effectue à la remise des produits au transporteur ou à la sortie de nos entrepôts.

##### 10.3.4 Procédure obligatoire de réception de marchandises.

Quel que soit le mode de livraison, nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Il appartient donc à ce dernier d'effectuer toutes les réserves nécessaires auprès du transporteur.

- Les réserves doivent être mentionnées sur le récépissé daté et émargé (cachet de l'entreprise, nom et signature), puis remis au transporteur livreur. Le client devra motiver ses réserves et mentionner de manière claire et précise son constat sur l'état des marchandises au moment de la réception. Le client accompagnera ses réserves d'une photographie des marchandises afin que la société puisse constater de la pertinence du sinistre. A défaut du respect de cette procédure, le transporteur dégage toute responsabilité conformément à l'article L.133-3 du code de commerce.

Ainsi, toutes réserves « prises de façon générale, sans indiquer la nature des avaries et de leur importance », telles que « sous réserve de contrôle », « sous réserve de déballeage », « dommage à vérifier », « sous réserve de bon fonctionnement », « sous toutes réserves » etc. sont considérées insuffisantes à prouver l'existence du dommage.

La mention « sous réserve de déballeage » est également dépourvue de portée.

- Ces réserves devront ensuite être confirmées, dans un délai de 48 heures qui suivent celui de la réception des marchandises, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée mentionnant de manière exacte l'énoncé des griefs.

#### Article 11 - Réclamation et retour

11.1 Pour les produits fabriqués sur mesure, aucune modification ou annulation de commande de pourra être prise en compte. Toute réclamation pour non-conformité ne peut être instruite que si elle a été préalablement formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de huit jours francs qui suivent la date de réception de la marchandise.

11.2 Si la réclamation s'avère justifiée, la Société s'engage uniquement à échanger ou remplacer les marchandises défectueuses. Dans le cas où l'échange ou le remplacement des marchandises s'avère impossible, le client bénéficiera d'un avoir minoré de 30% pour frais de manutention et de dépréciation. Cette minoration ne sera pas appliquée uniquement lorsque les retours résultent d'une erreur commise par la Société, et dans ce cas seulement, les frais de port de ces retours vous seront remboursés. Les avoirs précédemment mentionnés sont déduits sur relevé du mois où ils auront été établis. Ils ne pourront servir de prétexte à refuser le paiement d'une facture antérieure. Ainsi, aucune demande supplémentaire de dédommagement tel que dommages et intérêts, frais de déplacement ou encore frais de main d'œuvre, ne peut être réclamée par le client.

##### 11.3 Conditions de retour :

11.3.1 Aucun retour de marchandises ne sera accepté sans accord préalable de la Société et seulement si les conditions suivantes sont réunies :

- Le motif précis du refus doit être indiqué pour chaque marchandise présumée défectueuse
- Le retour doit être effectué dans l'emballage d'origine, la marchandise étant complète et en bon état avec ses accessoires, consommables et notices, aux frais de l'acheteur.
- La marchandise ne doit avoir subi aucune détérioration pour quelque cause que ce soit, notamment au cours des opérations de stockage, de contrôle, de démonstration...
- L'acheteur ne doit avoir apporté aucune modification à la marchandise.
- Tout retour de marchandise, quelle qu'en soit la raison, doit être fait en port et emballage payé par le client et au plus tard dans le mois suivant la livraison.

11.3.2 Aucun remboursement ne sera effectué. Le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement et dans tous les cas par écrit, pour les fournitures de biens réalisés à l'achat ou selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer.

#### Article 12 - Réserve de propriété

12.1 Le transfert de propriété de nos produits est suspendu jusqu'à complet paiement du prix de ceux-ci par le client, en principal et accessoires, même en cas d'octroi de délais de paiement. Toute clause contraire, notamment insérée dans les conditions générales d'achat, est réputée non écrite, conformément à l'article L. 624-16 du code de commerce.

12.2 Ne constitue pas un paiement au sens de la présente clause, la simple remise d'un titre constituant une obligation de payer, tel que la remise de traite, ou autre.

12.3 De convention expresse, la Société pourra faire jouir les droits qu'elle détient au titre de la présente clause de réserve de propriété, pour l'une quelconque de ses créances, sur la totalité de ses produits en possession du client, ces derniers étant conventionnellement présumés être ceux payés, et la Société pourra les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toutes ses factures impayées, sans préjudice de son droit de résolution des ventes en cours.

12.3 Le Client est néanmoins autorisé dans le cadre de l'exploitation normale de son activité à revendre les produits non encore intégralement payés. Toutefois, il s'oblige en cas de revente à régler immédiatement le solde restant dû au vendeur.

12.4 En cas de revente, l'acheteur s'engage à avertir immédiatement la Société pour lui permettre d'exercer éventuellement son droit de revendication sur le prix à l'égard du tiers acquiescer. A ce titre, si l'acheteur fait l'objet d'un redressement, d'une sauvegarde ou d'une liquidation judiciaire, la Société se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective les marchandises vendues et restées impayées, conformément à la loi du 25 janvier 1985.

12.5 Nonobstant la présente clause de réserve de propriété, les risques de perte, de vol ou de détérioration des marchandises sont à la charge exclusive du client dès que les marchandises sont mises à sa disposition.

#### Article 13 - Force majeure

La responsabilité de la Société ne pourra être mise en œuvre si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans les présentes conditions générales de vente découle d'un cas de force majeure. A ce titre, la force majeure s'étend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du code civil.

#### Article 14 - Attribution de juridiction

14.1 L'élection de domicile est faite par la Société, à son siège social.




14.2 Tout différend au sujet de l'application des présentes conditions générales de vente et de leur interprétation, de leur exécution et des contrats de vente conclus par la Société, ou au paiement du prix, sera porté devant le tribunal de commerce du siège de la Société, quel que soit le lieu de la commande, de la livraison, et du paiement et le mode de paiement, et même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

14.3 L'attribution de compétence est générale et s'applique, qu'il s'agisse d'une demande principale, d'une demande incidente, d'une action au fond ou d'un référé.

14.4 En outre, en cas d'action judiciaire ou toute autre action en recouvrement de créances par la Société, les frais de sommation, de justice, ainsi que les honoraires d'avocat et d'huissier, et tous les frais annexes seront à la charge du client fautif, ainsi que les frais liés ou découlant du non-respect par le client des conditions de paiement ou de livraison de la commande considérée.

14.5 La loi applicable sera la loi française.

De la conception au produit fini.



## Extrusion Aluminium

Nos presses répondent à tout type de projet extrudé pour de très grande longueur.



## Thermolaquage polyester

2 lignes de laquage profilés et 3 lignes de laquage pièces Aluminium. Contrôle RAL et respect des normes environnementales.





Z.I Point Sud 65260 SOULOM France



**Contact :**

Tel : 04.68.38.30.69 / 04.68.38.20.30

Mail : [solaire.pro@telco-home-automation.com](mailto:solaire.pro@telco-home-automation.com)

